MOVERA Freizeitideen

präsentiert:

Freizeit-Zubehör 2010

Schutzgebühr 3,- €

Dethleffs
Ein Freund der Familie

Liebe Freunde der Familie,

Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres und mit dem richtigen Zubehör können Sie Ihren Caravaning-Urlaub noch schöner machen. Anregungen für die passenden Zubehörartikel haben wir für Sie in diesem Katalog zusammengestellt.

Sind Sie auf der Suche nach einem modernen Vorzelt für Ihr Dethleffs Reisemobil oder Caravan? Interessieren Sie sich für das neueste Multimedia-Zubehör? Oder benötigen Sie noch ein paar praktische Detaillösungen, die Ihren Urlaub im Dethleffs noch bequemer machen? Dann blättern Sie doch mal die ersten 32 Seiten durch! Hier finden Sie spezielle Dethleffs Artikel, die in Design und Funktion perfekt auf Ihr Fahrzeug abgestimmt sind. Damit wird Ihr Urlaub mit Sicherheit zu einer erholsamen Pause vom Alltag.

In unserem Family Shop finden Sie wie immer tolle, nützliche Neuheiten für alle Freunde der Dethleffs Familie. Ein besonderes Highlight ist unser Dethleffs CARAD. Mit diesem einzigartigen Faltrad aus dem Hause Rotwild bietet Dethleffs den idealen Reisebegleiter für alle Camper an. Neben einer für die Marke Rotwild typischen perfekten Technik, besitzt es eine ausgeklügelte Falt-Mechanik, mit der das CARAD in sekundenschnelle zusammengelegt werden kann. Auch das extrem kleine Packmaß ist dieser Mechanik zu verdanken.

Der Family Shop bietet Ihnen aber auch viele Geschenkideen an: Ob unser Dethleffs Maskottchen „Didi“, der praktische Getränkehalter für gemütliche Abende vor dem Zelt oder aber eine hochwertige Softshell-Jacke von Schöffel – hier werden Sie sicher fündig. Schauen Sie doch einfach mal rein!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern.

Herzliche Grüße und allzeit schöne Caravaning-Erlebnisse wünscht Ihnen

Ihr Thomas Fritz
Geschäftsführer Dethleffs GmbH & Co. KG

Artikel	Seite
Family Shop	**02/03**
Dethleffs Accessoires	**04**
Wohnraum Ambiente	**05**
Küche & Bad	**06/07**
Wasser	**08**
Multimedia	**09**
Sicherheit	**10**
Sicher Verstauen	**11**
Ordnen und Verstauen	**12/13**
Trägersysteme	**14/15**
Rund ums Rad	**16**
Rund um Schutz	**17**
Wintercamping	**18-21**
Markise Rolli Rot	**22**
Innotenda	**23-31**

Der Family Shop

Tolle Neuheiten für alle Freunde der Dethleffs Familie

Sie sind ein richtiger Dethleffs Fan? Dann sind Sie hier genau richtig:
Im Dethleffs Family-Shop finden Sie pfiffige Freizeitartikel, mit denen die mobile Freizeit noch mehr Spaß macht.

Alle Artikel erhalten Sie direkt bei Ihrem Dethleffs Partner. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter www.dethleffs.de in der Rubrik: Unternehmen › Family-Shop.

▸ Polo-Shirt / Softshelljacke

▸ Kulturtasche von Deuter / Getränkehalter

▸ Auch das ist der Family-Shop: Geschenkideen zum Mitbringen

▸ LED-Taschenlampe

▸ Rucksack

Dethleffs Teddybären „Bobby“ und „Dicky“
- Originale von Steiff (Dicky in limitierter Auflage mit Serien-Nr.)

Dethleffs „Diddi“
- Das Maskottchen als Plüschfigur mit Bean Bag Füllung oder als großer Rucksack

Softshelljacke von Schöffel
- Schwarz mit gesticktem Logo auf Brust und hinterem Kragen
- Venturi Stretch-Softshell / MTS Moisture Transport System (stark wasserabweisend, schmutzabweisend, winddicht und atmungsaktiv)

Polo-Shirt von Schöffel
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort
- MTS Moisture Transport System

LED-Taschenlampe
- Wasser- und stoßfestes Metallgehäuse

Getränkehalter
- Sicherer Halt für bis zu drei Gläser, am Strand, auf Grasboden – überall wo Sie gemütlich genießen wollen
- Passend für vielerlei Glasformen
- Ständer aus robustem Kunststoff, klein zusammenlegbar

Kulturtasche von Deuter
- Mit Aufhängehaken und abnehmbarem Spiegel

Rucksack
- Strapazierfähiges Polyestergewebe
- Mit großem Innenfach, Reißverschluss-Vortasche und geschütztem „Geheimfach“ oben



▸ CARAD – das Faltrad; klein, kompakt, komfortabel!

Mit wenigen Handgriffen mobil

Das Faltrad CARAD ist der ideale Begleiter für Caravaner und Reisemobilisten.
Es hat ein extrem kleines Packmaß und ein Gewicht von nur 12 kg. Dank seiner ausgeklügelten Mechanik lässt sich das CARAD in wenigen Sekunden falten und wieder entfalten. Der komfortable, vollgefederte Alurahmen bietet mit seiner hochwertigen Ausstattung ein Fahrgefühl, wie man es sonst nur von soliden Trekkingbikes gewohnt ist.
CARAD – innovative Technik mit den besten Fahreigenschaften aus dem Hause ADP / Rotwild.

Technische Ausstattung

- Premium Aluminium Elastomer Suspension Rahmen, 40 mm Federweg, faltbar – patentiert
- Premium Aluminium Elastomer Federgabel, 25 mm Federweg
- Faltlenker, höhenverstellbar
- MICROSHIFT Drehgriffschaltung
- 8 Gang SRAM Kettenschaltung (11–28 Zähne)
- Kettenblatt mit Chainring (48 Zähne)
- Scheibenbremse vorne und hinten
- Aluminium Felgen
- Vorderrad mit Disc Lock Diebstahlsicherung
- CONTINENTAL Bereifung mit Sicherheitsreflektoren
- Seitenständer, Klingel, Lackstift

Nähere Informationen zum Faltrad Carad finden Sie im Internet unter www.dethleffs.de.
Geben Sie einfach folgenden Code ein

C38
www-Code

DETHLEFFS ACCESSOIRES

Dethleffs Schlafsack

Deckenschlafsack im eleganten Dethleffs-Look.
Größe: 210 x 90 cm. Füllung: 450 g/m² silikonisierte Hohlfaser.
Gewicht: ca. 2.800 g. Packmaße: ca. 40 x 28 cm

20015 **39,00**

Dethleffs-Regenschirm

In den Farben Rot und Grau mit Holzgriff und roter Umhängekordel.

48048 **9,98**

Dethleffs Lenkdrachen

Größe 180 x 87 cm aus Spinnakernylon mit Glasfibergestänge.
Verpackt in einer Tasche aus Nylon. Schnur 50 kp Dracon auf Spulen.
Einsetzbar bis Windstärke 5. Geeignet ab +10 Jahre.

28987 **26,95**

Dethleffs Wanderrucksack-Set

Hochwertiger Wanderrucksack mit 25 Liter Packvolumen und Teleskopwanderstöcken.

Mit unserem leichtgewichtigen Gipfelstürmer wird das Wandern zum entspannten Vergnügen! Dafür sorgen das komfortable Tragesystem zur besseren Gewichtsverteilung sowie die integrierte Rückenbelüftung.

- Geräumiges Hauptfach mit Doppelreißverschluss
- Aufgesetzte Mesch-Gewebetaschen plus eine Reißverschlusstasche extra
- Airframe-Klimasystem für angenehme Luftzirkulation am Rücken
- Leichter Federstahlrahmen für hohe Stabilität und Elastizität
- Anatomisch geformte Hüft- und Schultergurte, angenehm gepolstert und in der Länge verstellbar
- Hüftpads zur optimalen Lastverteilung, überzogen mit 3D Mesh-Gewebe
- Reflektormaterial für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
- Wanderstöcke auziehbar bis 135 cm

29672 **69,95**

Siku Sondermodell

Porsche Cayenne Turbo mit Dethleffs Caravan Exclusiv Emotion im Maßstab 1:55.
Qualitätsarbeit aus Zinkdruckguss.

28954 **14,95**

Hakenleiste
2-hakig. Maße ca. 50 x 50 mm (B x H).

36695 **4,50**

Huthaken
Aufsatz für Hakenleiste # 36695.

36696 **4,50**

Hakenleiste
3-hakig. Maße ca. 100 x 50 mm (B x H).

36697 **5,50**

Dethleffs Utensilien-Spannsystem
Dieses System besteht aus einer 180 mm langen Gummikordel mit 4 mm Durchmesser sowie 6 Haltehaken inkl. Abdeckkappen. Haltehaken können individuell angebracht werden. Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

66310 **14,95**

Utensilientasche
Grau / Schwarz
Ø 32 cm

00067 **17,00**

Utensilientasche
Beige / Schwarz
Ø 32 cm

00066 **17,00**



Dethleffs Lichtsystem
mit dem exklusiven 12 V Niedervolt Stromschienensystem mit 2 verschiebbaren Halogenspots ist eine individuelle Ausrichtung der Beleuchtung im Fahrzeug möglich. Die Spots sind an jedem Punkt des Schienensystems zu fixieren und zu betreiben.
Leistungsaufnahme je Spot 10 W.
Farbe nickelmatt.

Länge 1.000 mm	**34140**	**99,00**
Länge 1.300 mm	**34141**	**101,00**

Dethleffs Drehregal

hochwertige Ablagekörbe für die Küche, auch als Drehregal für Schränke verwendbar. Bestehend aus Stange, Boden- und Deckenbefestigung sowie 3 Tragkörben.

00012 **189,00**



Glashalter

Verhindert ein Herumrutschen während der Fahrt. Ein störendes Klappern und Klirren der Gläser ist durch die Federlaschen nicht mehr möglich, der sichere Transport ist gewährleistet. Maximaler Glasdurchmesser: 70 mm, minimaler Glasdurchmesser: 50 mm.
Farbe weiß.

1 Satz = 2 Stück **31118** **9,50**



Tellerhalter

ausziehbar für Größen von 200 – 300 mm. Für bis zu 8 Teller, die mit Hilfe von beiliegenden Gummimatten sicher fixiert werden können.

Ausführung für 6 Teller	**31114**	**17,95**
Ausführung für 8 Teller	**31115**	**18,95**

Küchensäule

Universell einsetzbare Küchen-/Funktionssäule, stabil, formschön, funktionell und hochflexibel, wird jeder Raumsituation gerecht. Alle Verbindungsteile und Rohre aus hochwertigem Kunststoff, Oberfläche glänzend verchromt. Innenrohr aus Aluminium, Korb aus Metall glänzend verchromt. Einfache und schnelle Montage.
Höhe 45 – 50 cm.

36677 **64,95**

Tellerhalter Omni-Stop

Innovatives aber einfaches Zubehör, um einige Haushaltsartikel im Caravan und Reisemobil sicher festzuklemmen. Leichtes Lösen für eine einfache Bedienung. Haltestange aus eloxiertem Aluminium Länge 25 cm. Druckbügel aus extra robustem Plastik.

31125 **8,95**



① Tellerhalter

Egal ob Sie Tassen oder Teller stapeln – das ist die sicherste Lösung. Kombinierbar – nur zusammenstecken und fertig. Kein Klappern und auch als Abtropfgestell gut geeignet.
Für Teller / Untertassen Ø 140 – 200 mm, Maß variabel durch einsetzbaren Reduzierring. 1-fach für 6 Teller, beliebig erweiterbar durch Stecksystem. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand.
Lieferumfang ohne Nr. 2 Gläser- und Tassenhalter (optional erhältlich).

Niedrige Ausführung 75 mm	**31113**	**4,65**
Hohe Ausführung 110 mm	**31116**	**5,95**

② Gläser- und Tassenhalter

Ø 80 – 95 mm. 1-fach für 2 Tassen, beliebig erweiterbar durch Stecksystem. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Benutzerfreundlich stapelbar. Durch Federlaschen auch bei kleineren Durchmessern keine Geräusche. Lieferumfang ohne Nr. 1 Tellerhalter (optional erhältlich).

31117 **4,50**

① Papierrollenhalter mit Anschraubösen

Maße: 312 x 130 x 110 mm (B x H x T)

36691 **19,50**



Handtuchhalter

Stabiler Handtuchhalter für den Bad- und Sanitärbereich. Alle Teile aus hochwertigem Kunststoff, Oberfläche glänzend verchromt. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung.
Maße: 873 x 43 x 93 mm (L x B x H).

36676 **20,95**

② Universalgewürzboard

Das Funktionssystem für Reisemobile und Caravans. Alle Teile galvanisch hochglanz-verchromt und mit Anschraublöchern.
Maße: 289 x 57 x 103 mm (B x H x T)

36693 **14,50**

Badsäule

Stabile Funktionssäule für den Bad- und Sanitärbereich. Platzsparend und nur geringes Gewicht, da alle Teile aus hochwertigem Kunststoff gefertigt sind. Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung. Ausführung: Rohre und Verbindungsteile Chrom glänzend, Becher weiß.
Maße: 530 x13 x 93 mm (L x B x H).

36675 **42,50**

③ Universalablage mit Anschraubösen

Maße: 289 x 95 x 103 mm (B x H x T)

36690 **17,50**

ACCESSO Modul

Aluminium-Wandpaneel mit 1 hohen Ablageschale, 1 Kosmetikspiegel, 1 Mascara/Zahnbürstenhalter, 1 Hakenleiste.
Maße: 16,5 x 60 x 10 cm (B x H x T).

36678 **39,95**

④ Hakenleiste mit 4 Haken und Anschraubösen

Länge 280 mm **36692** **5,75**





Dethleffs Wäschekorb

Maße: 27 x 23 x 43 cm (B x H x T). Verchromt.

36717 **29,95**

DETHLEFFS WASSER

Dethleffs Einhebelmischer FLORENZ mit Auslauf 17 cm

Klassisches und Zeitloses Design für den Einsatz in Wohnwagen und Reisemobilen. Durch die leichte Regulierung von Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauf 360 ° schwenkbar Montagebohrung Ø 32 mm. Heißwasserfest und Druckwasserbeständig bis 10 bar. Gewicht 930 g.

70329 **42,50**



Dethleffs Einhebelmischer mit ausziehbarer Dusche

Der Automatik-Einhebelmischer ROMA mit ausziehbarer Dusche LONDON. Ausziehbare Dusche ca. 30° schwenkbar. Montagebohrung Ø 33 mm. Druckwasserbeständig bis 3 bar.
Gewicht 950 g

70524 **65,00**

Dethleffs Tauchpumpe 18 l/min. und 0,9 bar

Hochleistungs-Pumpe mit Longlife-Dichtung. Die Pumpe für die komfortable Wasserversorgung. Die patentierte automatische Entlüftung gewährleistet sofortige Wasserförderung. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar.
Gewicht 170 g.

70308 **19,95**

Dethleffs Einhebelmischer STYLE 3005

Mit vertikal schwenkbarem, gebogenem Auslauf. 40 mm Bauhöhe für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte. Gewicht ca. 150 g, Montagebohrung 27 mm.

70318 **21,50**

Einhebelmischer TREND EC ECCO

Auslauf 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm, mit flexiblen Anschlüssen. Gewicht 320 g.

70316 **34,95**

Handbrause NOVO

Passend für Dethleffs Automatik-Einhebelmischer ROMA mit Duschanschluss ½" in Verbindung mit Sanflex-Brauseschlauch. Anschluss R ½". Chrom / Kunststoff. Gewicht 115 g.

70528 **9,95**

Einhebelmischer TREND EC ECCO

Wie oben, jedoch ohne Auslauf, mit R1/2" Anschluss zur Verwendung mit Brauseschläuchen und Duschkopf. Montagebohrung 33 mm, mit flexiblen Anschlüssen. Gewicht 320 g.

70317 **29,95**

Dethleffs Tauchpumpe 15 l/min. und 0,6 bar

Die Pumpe verfügt über ein Sieb und eine automatische Entlüftung. Fördermenge: max. 15 l/min. Förderhöhe: max. 6 m Druck 0,6 bar. Verbrauch: max. 35 Watt. Anschlusskabel 1,0 m.
Gewicht 290 g.

70525 **18,00**

Dethleffs Einhebelmischer

Exklusiv aus dem Dethleffs Frauenmobil Einhebelmischer TREND SV. Exclusive Armatur mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP67. Metallauslauf. Chrom.
Montagebohrung 33 mm,
Gewicht 400 g.

70319 **55,50**

Dethleffs Einhebelmischer FLORENZ

Speziell für den Einsatz in den Spüle mit abklappbarem Deckel (Einbauhöhen bis 40 mm) entwickelt. Die Armatur ist im eingebauten Zustand 90° schwenkbar.
Montagebohrung Ø 33 mm
Druckwasserbeständig bis 3 bar
Gewicht 360 g

70527 **44,95**

Dethleffs Hochleistungstauchpumpe 19 l/min. und 1,0 bar

Die Pumpe verfügt über ein Sieb und eine automatische Entlüftung. Fördermenge: max. 19 l/min. Förderhöhe: max. 10 m. Druck: 1,0 bar. Verbrauch: max. 40 Watt. Anschlusskabel 1,0 m.
Gewicht 310 g.

70526 **19,95**

19“ TFT-Monitor CAMOS

Glanzvolle Dethleffs-Sonderedition in edlem Weiß. Exklusive Optik, höchster Qualitätsstandard und kompakte Abmessungen zeichnen diese limitierte Auflage aus.

Hochauflösende 19“/ 48 cm Bildschirmdiagonale garantieren ungetrübten Fernsehspass. Mit nur 420 (B) x 370 (H) x 58 (T) mm benötigen Sie nicht mehr Platz als für den „kleinen 43er Bruder“. Tauchen Sie also problemlos in die atemberaubende Dimension der mobilen Unterhaltung ein. Und für diejenigen, die unterwegs arbeiten müssen, ist der CM-1920D ein zukunftsweisender Begleiter. Die SXGA-Auflösung mit einer Reaktionszeit von 8 ms wird auch anspruchsvollen Anforderungen mehr als gerecht.

19“ TFT-Monitor CAMOS White Edition	**03693**	**666,00**

Dethleffs spezial TFT-Halter mit Arretierung

Sonderausführung, 3-fach verstellbar.

41939	**299,00**

Skyline TFT Monitorauszug (VESA 75/100)

Mit diesem durchkonstruierten Auszug können Sie den TFT-Fernseher in fast jede Position bringen.

Der Auszug aus dem Schrank oder von einer Wand in den Gang des Wohnmobiles oder Wohnwagen, um von vorn oder hinten zu schauen, ist kein Problem. Neigen des TFT- Fernsehers, alles ist möglich, dank seiner ausgeklügelten Mechanik. Durch eine Endlagenverriegelung im eingeschobenem Zustand kann auch während der Fahrt nichts passieren. Kein Rappeln und Klappern!

Aufgrund einfachster Bedienung mit „hakelfreier Mechanik und Verriegelung“ ist der Auszug auch für „lackierte Fingernägel“ geeignet. Die Mechanik lässt sich Ihren Bedürfnissen anpassen und nachstellen.

Technische Daten

- Befestigungsnorm für TFT — VESA 75 / 100
- maximale Traglast voll ausgezogen — 12,5 kg
- Eigengewicht — 3,86 kg
- Außenmaße (zusammengeschoben BxHxT) — 410 x 260 x 50 mm
- Auszugslänge (Weg) — 373,5 mm
- Schwenkbereich horizontale Achse — ca. 27°
- Schwenkbereich vertikale Achse — ca. 210°

TFT Auszug Variante links	**41888**	**279,00**
TFT Auszug Variante rechts	**41889**	**279,00**



Dethleffs Tagfahrlicht

Das für alle neuen Dethleffs-Wohnmobile auf Ducato-Basis nachrüstbare Tagfahrlicht ist besonders formschön in die Fiatfront eingepasst. Hier werden Strom sparende Power-Leuchtdioden verwendet, die nicht nur eine optimale Lichtausbeute garantieren, sondern auch eine besonders lange Lebensdauer haben.

Erleben Sie das Tagfahrlicht der neuen Dimension in der Verbindung von perfektem Design und innovativer Licht-Technologie.

Qualität
Hochleistungs-Golden Dragon LEDs 30 x längere Lebensdauer als H7-Glühlampen, Lebensdauer von mehr als 10.000 Std

Effizienz
Kein Mehrverbrauch gegenüber Fahren ohne Licht. Geringe Leistungsaufnahme von 5,8 W im Tagfahrlichtbetrieb und 0,6 W im Positionslichtbetrieb.

Dominant
Innovative LED-Power mit 5 Dioden pro Leuchte.

Unübersehbar
Das Dethleffs-Tagfahrlicht wird von anderen Verkehrsteilnehmern früher und besser erkannt als Abblendlicht. Sie schützen sich und andere.

Sicherheitsgewinn
Das Tagfahrlicht bietet Ihnen einen entscheidenden Sicherheitsvorsprung im Straßenverkehr und verhindert Unfälle. Ihr Reisemobil wird von anderen Verkehrsteilnehmern früher und besser erkannt.

53270 **499,00**



* Bei Verwendung als Positionslicht sind mindestens 350 mm Höhe einzuhalten.
** Bei Fahrzeugen mit einer Breite < 1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm betragen.
*** Bei Verwendung als reine Tagfahrleuchte entfällt der maximale Abstand von außen in Zukunft (gültig ab Juli 2009).

Anbaumaße gemäß ECE R48

ECE Typprüfung
Die Leuchten sind ECE typgeprüft. Sie erfüllen die Anforderungen der ECE Regelung 87 für spezielle Tagfahrleuchten und die Anforderungen als Positionsleuchte gemäß ECE Regelung 7. Die Positionslichtfunktion wird durch das Dimmen der Tagfahrleuchte erreicht.
Die ECE-Typprüfnummer lautet: 5852 E24 02 A 00 RL

Fahrzeuge, die mit unseren Tagfahrleuchten ausgestattet sind, brauchen nicht beim TÜV vorgeführt werden. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist ebenfalls nicht erforderlich.

Hinweis
Fahrzeuge dürfen laut ECE-Regelung 48 nur mit einem Paar Positionsleuchten ausgestattet werden. Sollte die Positionsleuchtenfunktion unserer Tagfahrleuchte verwendet werden, müssen die serienmäßigen Positionsleuchten am Fahrzeug dauerhaft stillgelegt werden.

Einbruchfolie

Die neue Sicherheitsfolie CaraLux bietet endlich Schutz gegen den schnellen Einbruch – damit Ihr Urlaub so sorglos wie möglich wird.

Die auf den Innenseiten der Seitenfenster angebrachte Folie CaraLux ist trägt nur wenige µm auf. Trotzdem sorgt sie für einen Einbruchschutz, der seinesgleichen sucht. Im Falle des Glasbruchs weden die Splitter zusammengehalten und stellen so immer noch eine Barriere für Einbrecher dar.

Mithilfe dieses Sets können Sie Ihr Fahrzeug mit CaraLux-Sicherheitsfolie selbst nachrüsten. Eine ausführliche Beschreibung und das notwendige Werkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang
Rakel, Reinigungs-/Montageflüssigkeit, Verklebeanleitung & Pflegehinweise, Cuttermesser (bei Universalkit), Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG)

Die sachgerechte Montage der Sicherheitsfolie muss vom TÜV abgenommen werden.

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato Typ 244	2002–2006	40033	**149,00**
Fiat Ducato Typ 250	ab 2006	40032	**149,00**
Ford Transit	ab 2006	40034	**179,00**
Renault Master	ab 2003	40037	**179,00**
Iveco Daily	ab 2006	40036	**179,00**
Universalkit 500 x 500 mm		40039	**79,00**
Universalkit 760 x 3.000 mm		40029	**139,00**

Dethleffs Selbst leuchtendes Nummernschild (SLN)

Die Technik des 3M™ LED Design Light für das Selbst Leuchtende Nummernschild (SLN). Jedes hintere KFZ Kennzeichen muss beleuchtet sein. Bisher sorgten dafür von außen angebrachte Leuchten. Das neue, von 3M entwickelte System besteht aus einer Flächenleuchte und einem transparenten Kennzeichen (bei etablierten Schilderprägern erhältlich). Bei dieser innovativen Kombination ist praktisch alles anders. Gleich geblieben sind lediglich die vorgeschriebenen Maße, die Schrift und die retroreflektierenden Eigenschaften.

LED statt Glühbirnen
Das Herzstück des SLN bildet eine nur wenige Millimeter starke Flächenleuchte mit Licht Emittierenden Dioden (LED), die das eigentliche, durchscheinende Nummernschild beleuchtet. Dank dieser LED-Technik ist die Beleuchtung langlebig und robust. Für eine gleichmäßige und gezielte Verteilung des Lichts auf der Oberfläche sorgt eine spezielle optische Folie.

Deutlich verminderter Energieverbrauch
Zur Energieversorgung nutzt das SLN die 12-Volt-Bordspannung des KFZs. Trotz höherer Leuchtkraft und wesentlich besserer Wahrnehmung verbraucht die neue Technik deutlich weniger Energie als die heute übliche Kennzeichenbeleuchtung. Daher bietet das System nicht nur modernste Technik fürs Fahrzeugheck, sondern trägt gerade dann zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei, wenn Sichtbarkeit am wichtigsten ist: bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit.

Sicherer
Ein Fahrzeug mit SLN am Heck wird im Vergleich zu Fahrzeugen mit herkömmlichen Kennzeichen um nahezu 50% schneller wahrgenommen. Das Risiko von Auffahrunfällen kann so, gerade bei schlechten Sichtbedingungen, entscheidend gemindert werden. Gönnen Sie sich diese zusätzliche Sicherheit, um sich und ihre Familie zu schützen.

88000 **89,00**



SICHER VERSTAUEN

Intelligente Transportbefestigung

Das Zurrschienen-System ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und wächst mit Ihren Anforderungen. Eine einzige Schiene eröffnet Ihnen den Weg zu einem komfortablen und intelligenten Stausystem. Einfache Montage der Grundschienen durch kleben, schrauben oder nieten. Alle Zurrschienen haben einen Raster von 25 mm.

Die Zurrösen (Fittinge) können mit einer Hand an jeden beliebigen Punkt der Schiene eingeführt werden. Durch Verschieben um ein halbes Rastermaß verriegelt der Bolzen selbstständig in der Schiene.









Abb.	Bezeichnung	Material	Befestigung	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	Zurrschiene AJ Standard	Aluminium		1.997	50	1,42	**39004**	**49,00**
2	Zurrschiene AJ Standard	Aluminium		1.997	60	1,24	**39015**	**49,00**
3	Abdeckprofil zu Zurrschiene	Kunststoff		3.000	34	0,32	**39018**	**25,00**
4	Endstück blau zu Zurrschiene	Kunststoff		49	49	0,02	**39016**	**3,00**
5	Endstück grau zu Zurrschiene	Kunststoff		49	49	0,02	**39017**	**3,00**
6	Zurrplatte 90° Senkung	Aluminium		44,5	44,5	0,02	**47935**	**9,00**

Abb.	Bezeichnung	Material	Belastbarkeit	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
7	Großteile-Halte-Set	Stahl verzinkt	bis 1.000 daN	0,54	**39019**	**19,00**
8	Fitting Ø 20 x 4 mm	Stahl verzinkt	300 kg	0,05	**39013**	**5,00**
9	Fitting Ø 29,5 x 5 mm	Stahl verzinkt	300 kg	0,05	**39021**	**4,00**

Erste Hilfe für Ladungssicherung

Ob Vollbremsung oder Ausweichmanöver, die Ladung darf sich nicht bewegen. Spanngurte und Antirutschmatten gehören deshalb zur Standardausrüstung. Mit diesem Grundpaket sind Sie gerüstet.
2 Fitting-Ratschenschloßgurte
3 m lang,
4 Antirutschmatten 200 x 100 mm.
Gewicht: 2,2 kg

39014 **49,00**

Clipboxen

Stabile Clipboxen mit praktischem Clip-Verschluss.

1	Clipbox 25 Liter	Maße 44 x 31 x 23 cm (B x T x H)	**35591**	**7,95**
2	Clipbox 25 Liter	Maße 52 x 37 x 17 cm (B x T x H)	**35590**	**10,95**
3	Clipbox 38 Liter	Maße 52 x 37 x 27 cm (B x T x H)	**35592**	**11,95**

Alu-Line Regalsystem

Das neue Alu-Line Heckgaragenregalsystem wurde speziell für die ordentliche und sichere Aufbewahrung von Gepäckgut in Heckgaragen und Stauräumen von Reisemobilen konzipiert.

Es bietet Aufnahmemöglichkeit für Transportbehälter, Kabeltrommeln, Freizeitgeräte sowie den sicheren Transport von Fahrrädern. Klappbare Regalkörbe sorgen für gute Begehbarkeit beim Beladen. Die Regalsäulen sind in der Höhe kürzbar. Das durch die Verwendung von Aluminium geringe Eigengewicht der Module gewährleisten eine optimale Zuladung! Durch das modular aufgebaute System kann das Regal kombiniert und so den Bedürfnissen des Reisemobilisten angepasst werden.

Bedingung für die Montage in der Garage ist die Eignung der Wände als Verschraubungsstelle. Es empfiehlt sich, zur Kaufentscheidung und Montage einen Fachhändler zu Rate zu ziehen.

1	**Regalsäulen**		
	Regalsäule 85 cm	**36641**	**59,00**
	Regalsäule 125 cm	**36642**	**63,00**
2	**Regalkörbe**		
	Größe 1 (BxT: 780 x 365 mm)	**36643**	**63,00**
	Größe 2 (BxT: 780 x 295 mm)	**36644**	**59,00**
3	**Regalkörbe**		
	Klappbar mit 1 Gepäckspinne		
	Größe 3 (BxT: 510 x 365 mm)	**36645**	**58,00**
	Größe 4 (BxT: 510 x 295 mm)	**36646**	**56,00**
4	**Fahrradhalter**		
	Für 2 Fahrräder, komplett mit Haltekrallen und Befestigungsmaterial	**36647**	**139,00**
	Ersatzradhalter	**36648**	**49,00**

- **universell einbaubar**
- **Regalsäulen sind jederzeit kürzbar**
- **die Korbgrößen 3 und 4 sind passend für Clipboxen (# 35590 und # 35592, s. oben)**

Technische Daten			
	Gewichte (kg)	**Material**	**Oberfläche**
Regalsäule 1,25 m	ca. 2	Aluminium	RAL 5010 pulverbeschichtet
Korb	ca. 1,9	Aluminium	silber eloxiert
Fahrradträger mit zwei Befestigungskrallen	ca. 4	Aluminium	silber eloxiert
Ersatzradhalter	ca. 1,3	Aluminium	silber eloxiert

Bordcase für Wohnmobil-heckgaragen

Unordnung ade! Mit unserem neuen Bordcase herrscht endlich Ordnung in Ihrem Reisemobil. Ob Warndreieck, Wasserschlauch, Kurbel oder andere Zubehörartikel, alles findet hier seinen Platz. Übersichtlich und sicher verstaut hat die Sucherei nach der Kurbel und anderen Utensilien endlich ein Ende. Mit Taschen bzw. Klett- und Flauschbändern wird Ihr Zubehör am Bordcase befestigt. Das Bordcase wird mittels einer Kederschiene (im Zubehör erhältlich) an der hinteren Wand Ihrer Heckgarage montiert. Am unteren Ende wird es mit T-Nax-Knöpfen befestigt. Das aus strapazierfähigem, schwerem Planenstoff gefertigte Bordcase bietet nicht nur ordentlich Halt, sondern lässt sich zudem auch gut reinigen. Durch die gewohnt gute Verarbeitung und das hochwertige Material bietet Ihnen das Bordcase neben der Funktionalität auch eine lange Lebensdauer. Die ganz einfach geschaffene Ordnung und Übersicht lässt Sie entspannt in den Urlaub fahren und ist somit ein absolutes Muss für jeden Reisemobilst!

Material: schwerer Planenstoff 680 g/qm
Temperaturbeständig bis – 30 Grad / + 70 Grad

Größe 1: 210 x 105 mm	**36649**	**179,00**
Größe 2: 90 x 115 mm	**36651**	**99,00**
Größe 3: 60 x 80 mm	**36658**	**99,00**
Größe 4: 60 x 40 mm	**36659**	**85,00**





Garagen-Stausystem

Komplettset
Bestehend aus unterem Stausystem = 3fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln inkl. Schraubmaterial und oberem Stausystem = 3fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln, 3 Holzböden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Teilset oben
Bestehend aus 3fach Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 4 stabilen Metallwinkeln, 3 Holzböden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Einzelset
Bestehend aus einem Sicherungsnetz mit Halterrahmen, 2 stabilen Metallwinkeln, 1 Holzböden, Schraubmaterial. Lieferung im praktischen Karton zum Selbstzusammenbau.

Komplettset	**87920**	**199,00**
Teilset oben	**87930**	**119,00**
Einzelset	**87922**	**44,00**

Verzurröse / Befestigungsprofil

Verzurröse 2er Pack	**81395**	**9,50**
Profil für Verzurröse, Länge 2,5 m	**81396**	**13,50**

Auffahrrampe

Aus Aluminium, bis zu 200 kg Tragfähigkeit, in der Mitte zusammenklappbar.
Maße: 2000 x 230 mm. **88262** **114,95**

FAHRRADTRÄGER „MULTI TALENT“





Der Multi Talent Fahrradträger überzeugt durch seine seit Jahren bewährte Zuverlässigkeit und seinen überragenden Eigenschaften in der Anwendung.

- Funktionelle Formgebung, geringes Gewicht
- Eloxierte Alu-Rahmen und schwarze UV beständige Kunststoffteile
- Befestigungsriemen aus reißfestem Gewebeband mit Nirostaschnalle
- Stabile, verschraubte Aufnahmeschienen, seitlich verstellbar damit Fahrräder versetzt zueinander befestigt werden können
- Zusätzliche, selbsteinrastende Schwenkbügel-Arretierung
- Gepolsterte Abstandshalter in 3 Richtungen dreh und kippbar
- Mehrere Befestigungskit's



① **Multi Talent Tele, 2er**
für 2 Räder, inkl. 2 Abstandshaltern, ohne oberen Befestigungssatz. Nutzlast: max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 6,9 kg.
81141 **189,00**

② **Multi Talent Tele, 2er Comfort**
für 2 Räder, inkl. 2 Abstandshaltern, aufrüstbar für 3 Räder, ohne oberen Befestigungssatz. Nutzlast: max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 7,2 kg.
81142 **195,00**

③ **Multi Talent Tele, 3er**
für 3 Räder, inkl. 3 Abstandshaltern, ohne oberen Befestigungssatz. Nutzlast max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 8,8 kg.
81143 **229,00**

④ **Multi Talent Tele, 4er**
für 4 Räder, inkl. 4 Abstandshaltern, ohne oberen Befestigungssatz. Nutzlast max. 60 kg, Eigengewicht: ca. 10,3 kg.
81144 **289,00**

⑤ **Multi Talent Midi, 2er**
für 2 Räder, inkl. 2 Abstandshaltern, inkl. oberen Befestigungssatz zum Durchschrauben. Nutzlast max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 7 kg.
81145 **199,00**

Multi Talent Midi, 2er Comfort
für 2 Räder, inkl. 2 Abstandshaltern, aufrüstbar für 3 Räder, inkl. oberen Befestigungssatz zum Durchschrauben. Nutzlast max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 7,4 kg.
81146 **209,00**

Multi Talent Midi, 3er
für 3 Räder, inkl. 3 Abstandshaltern, inkl. oberen Befestigungssatz zum Durchschrauben. Nutzlast max. 50 kg, Eigengewicht: ca. 8,9 kg.
81147 **235,00**

⑥ **Multi Talent Caravan Deichsel, 2er**
für 2 Räder, Verschraubung auf die V-Deichsel mit Klemmplatten, abschwenkbarer Haltebügel ermöglicht das öffnen des Gasgastens. Nutzlast max. 30 kg, Eigengewicht: ca. 6,3 kg
81136 **139,00**

⑦ **Aufrüstsatz 3er**
für Comfortträger Tele und Midi, inkl. 1 Aufnahmeschiene, 2 Riemen, 1 Abstandshalter 2er.
81138 **56,50**

⑧ **Aufnahmeschiene 1,25 m lang**
inkl. Endkappen, Riemenaufnahme und Befestigungsmaterial.
81148 **31,50**

⑨ **Riemenbefestigung**
für Aufnahmeschiene, garantiert eine sichere Befestigung der Befestigungsriemen, inkl. Schraubmaterial.
81139 **3,95**

⑩ **Befestigungsriemen**
Aus witterungsbeständigem Gewebeband und einer Nirosta-Schnalle, Länge ca. 38 cm, schwarz (SB = 2 St.).
80245 **6,95**

Abstandshalter
Verschraubung an allen Grundträgerrohren des Fahrradträgers möglich. Das Aufnahmeprisma mit Zahnriemenverschluss ermöglicht die bequeme Befestigung aller gängigen Fahrradrahmen.

⑪ **Für's 1. Fahrrad, 15 cm lang**
schwarz **80176** **17,95**

⑫ **Für's 2. Fahrrad, 30 cm lang**
schwarz **80186** **19,50**

⑬ **Für's 3. Fahrrad, 45 cm lang**
schwarz **80196** **20,50**

⑭ **Für's 4. Fahrrad, 60 cm lang**
schwarz **80206** **21,95**

Befestigungssätze für Multi Talent Tele

Nach Beschaffenheit der jeweiligen Fahrzeugrückwand. Zur richtigen Auswahl des für Reisemobil geeigneten Befestigungssatzes fragen Sie Ihren Fachhändler.

⑮ **Oberer Befestigungssatz**
zum Anschrauben für alles Dethleffs-Fahrzeuge. **81137** **19,95**

⑯ **Unterer Befestigungssatz**
zum An- oder durchschrauben, für alle gängigen Wohnmobiltypen.
81140 **18,50**



MOTORRADTRÄGER

Ausziehbarer Motorrad- und Fahrradträger für Dethleffs Globeline

Der ausziehbare Motorrad- und Fahrradträger Typ DAZ-2008 mit teleskopierbarem Stahlrohr-Auszug wird in den vorhandenen Stoßfänger des Dethleffs Globeline integriert und bei Nichtgebrauch mit wenigen Handgriffen eingeschoben. Leuchtenträger, Motorradwanne, Auffahrprofil und Wandhalteschiene sind hochwertige, eloxierte Alu-Strangpressprofile, alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet. Standardmäßiger Lieferumfang: Eloxierter Aluträger, vormontierte Beleuchtung mit 13 (8)-poligem Anschlussstecker, Befestigungskit und Halter für 1 Roller/Motorrad bzw. 2 Fahrräder, TÜV-/EWG-Gutachten. Der fahrzeugspezifische Elektrosatz (Steckdose) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der ca. 35 kg schwere Träger ist auf eine Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt. Bezüglich der Tragfähigkeit des Motorradträgers sind die Herstellerangaben des Reisemobils über die Belastbarkeit der Hinterachse zu beachten. Die Befestigung von 4 Fahrrädern bzw. Fahrrad und Roller ist mit Zusatzpaketen möglich.

Motorradträger für Dethleffs Globeline ab Modell 2009	**88186**	**1.888,00**
Umrüstpaket DAZ-2008 für 1 Fahrrad und 1 Roller	**88187**	**81,00**
Umrüstpaket DAZ-2008 für 4 Fahrräder statt Roller	**88188**	**144,00**

Motorrad- / Fahrradträger UNIVERSAL S/A abnehmbar

lässt sich durch das geringe Gewicht des Aluminiumträgers mit wenigen Handgriffen anbringen oder abnehmen. Erweiterbar bis 4 Fahrräder oder Roller mit Fahrrad.

Technische Daten

- Eigengewicht: ca.28 kg (Träger + fahrzeugspez. Adapter)
- Traglast: 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten)
- Maße: ca. 180 x 65 cm (B x T)

Lieferumfang

- vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker
- fahrzeugspezifische Adapter
- Auffahrschiene
- Wandhaltesystem
- Befestigungskit und Haltearme für 1 Roller/Motorrad
- TÜV-/EWG-Gutachten

Für Mobile mit Rahmenverlängerung, die für die Aufnahme einer AHK oder eines Lastenträgers vorgesehen ist.	**88100**	**1.190,00**
Für Mobile auf Kastenwagen (z.B. Fiat Ducato 250, Ford Transit, Renault Master, Mercedes Sprinter, usw.) **Bei Bestellung bitte genaues Basisfahrzeug angeben!**	**88998**	**1.299,00**

1 Satz Adapterplatten für Universal S/A zum Tiefersetzen der fahrzeugspezifischen Adapter	**88101**	**116,50**
Umrüstpaket für 2 Fahrräder statt Roller	**88102**	**95,00**
Umrüstpaket für 4 Fahrräder statt Roller	**88103**	**307,00**
Umrüstpaket für 1 Fahrrad und Roller	**88104**	**207,00**

Rammschutzrollen

Die Rammschutzrollen verhindern bei Reisemobilen mit langem Überhang ein Aufsetzen des Fahrzeugrahmenendes auf dem Boden. Dadurch wird das Rahmenende vor Verkratzen und Beschädigungen geschützt. Die Montage dieser Rammschutzrollen muss immer an einem tragenden Teil des Fahrzeugrahmenendes erfolgen. Standardmäßig werden die Rollen vormontiert ausgeliefert. Die Stahlteile der Rollen sind galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

Rammschutzrollen, vormontiert, 2er-Pack, inkl. Anschraubmaterial	**88295**	**336,00**



* Bzgl. der Tragfähigkeit der Motorradträger sind die Herstellerangaben des Reisemobils über die Belastbarkeit der Hinterachse zu beachten.

RUND UMS RAD

1

2

3

4

5

Alufelgen für Reisemobile

Eine besondere Note und eine starke Optik verleihen Sie Ihrem Reisemobil mit hoch-wertigen CW-Borbet Alufelgen!

Achtung: Bitte beachten Sie die Freigaben in Ihren Fahrzeugpapieren / COC Bescheinigungen. Felgen sind je nach Fahrzeug eintragungspflichtig und eventuell ist auch eine TÜV-Abnahme erforderlich.

Radzierblenden Caravan

Radvollblende aus ABS, robust und schlagfest, schnelle Montage, attraktive Optik, ohne Dethleffs-Logo

13“	**86740**	**10,50**
14“	**86741**	**7,50**
15“	**86742**	**8,50**

Aufkleber

mit Dethleffs-Logo.	**83100**	**1,50**

Abb.	Felgen-Design (Speichen / Zoll)	Farbe	Felgengröße in Zoll (6,5J x…)	LK	LZ	ML	ET	Traglast in kg	Art.-Nr.	Preis	Nabenkappe				Preis
											Silber			Chrom	
											Dethleffs	Pössl	Globecar	Dethleffs	
1	7 / 15“	Silber	15 H2	118	5	71	60	1250	**86550**	**169,00**	**86518**	–	–	–	**7,50**
1	7 / 15“	Silber	15 H2	130	5	84	60	1250	**86512**	**169,00**	**86518**	–	–	–	**7,50**
1	7 / 16“	Silber	16 H2	130	5	78	60	1250	**86526**	**183,00**	**86518**	–	–	–	**7,50**
1	7 / 16“	Silber	16 H2	130	5	89,1	60	1250	**86510**	**175,00**	**86518**	–	–	–	**7,50**
1	7 / 15“	Chrom	15 H2	118	5	71	60	1250	**86525**	**268,00**	–	–	–	**86519**	**9,95**
1	7 / 16“	Chrom	16 H2	130	5	78	60	1250	**86527**	**278,00**	–	–	–	**86519**	**9,95**
2	5 / 15“	Silber	15 H2	118	5	71	68	1250	**86544**	**175,00**	–	**86542**	**86543**	–	**7,50**
3	5 / 16“	Silber	16 H2	130	5	78	65	1350	**86545**	**183,00**	–	**86542**	**86543**	–	**7,50**

Felgenschrauben im Lieferumfang enthalten. Bei Lieferung ohne Schrauben bitte Serienschrauben verwenden.

Abb.	Design	Farbe	Fahrzeugtyp	Felgengröße in Zoll	LK	LZ	ML	ET	Traglast in kg	Art.-Nr.	Preis
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Fiat Ducato	7,5J x 17	118	5	71,1	64	1320	**86530**	**285,00**
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Fiat Ducato Maxi	7,5J x 17	130	5	78,2	63	1320	**86531**	**285,00**
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Renault Traffic	7,5J x 17	118	5	71,1	45	1320	**86532**	**285,00**
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Renault Master	7,5J x 17	130	5	89,1	55	1320	**86533**	**285,00**
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Ford Transit	7,5J x 17	160	5	65,1	55	1320	**86534**	**285,00**
4	Leichtmetallfelge	Kristallsilber	Mercedes Sprinter	7,5J x 17	130	6	84,1	52	1320	**86535**	**285,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Fiat Ducato	7,5J x 17	118	5	71,1	64	1320	**86536**	**520,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Fiat Ducato Maxi	7,5J x 17	130	5	78,2	63	1320	**86537**	**520,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Renault Traffic	7,5J x 17	118	5	71,1	45	1320	**86538**	**549,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Renault Master	7,5J x 17	130	5	89,1	55	1320	**86539**	**520,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Ford Transit	7,5J x 17	160	5	65,1	55	1320	**86540**	**520,00**
5	Komplettrad	Kristallsilber	Mercedes Sprinter	7,5J x 17	130	6	84,1	52	1320	**86541**	**520,00**

*** Bereifung: 235/60 C17 117/115 R Conti Vanco 2. Felgenschrauben im Lieferumfang enthalten. Bei Lieferung ohne Schrauben bitte Serienschrauben verwenden.**

Dethleffs Quattro Kombitasche

Bestehend aus einem Erste-Hilfe-Set nach DIN 13 164, einem Euro-Warndreieck, sowie zwei Warnwesten nach EN 471 (Klasse 2/2).

83787 **29,95**

Beispiel Radbestimmung: 6,5Jx 15 H2 LK118 LZ5 ML71 ET60

6,5 = Maulweite in Zoll (von Innenseite des Felgenhorns zu Felgenhorn)
J = Bezeichnung für die Felgenhornausführung (J=einer Höhe von 17,3 mm)
x = wird heute als „mal“ gesprochen
15 = Felgendurchmesser in Zoll (gemessen an der Felgenschulter)
H2 = Hump in diesem Fall beidseitig (2) (verhindert Reifenabrutschen ins Tiefbett bei Kurvenfahrt)
LK = Lochkreis der Felge
LZ = Anzahl der Bolzenlöcher (5 Bolzen)
ML = Durchmesser des Lochkreises in mm der durch die Mitte der Befestigungslöcher verläuft
ET = Einpresstiefe positiv (+) 60 mm

SCHUTZHÜLLEN

Deichselhaube Dethleffs

Rundumschutz der Deichsel durch die in der Spitze taschenförmige Verschweißung, keine Verschmutzung mehr. Ein Konterbogen sichert mehr Formstabilität, die Passform wurde auf steil stehende Handbremshebel und Stabilisatoren abgestimmt. Farbe silbergrau, stabile Weichfolie mit Dethleffs-Logo.

Silbergrau, mit Logo	**63172**	**7,95**

Deichselhaube neutral

Silbergrau, neutral	**63152**	**7,95**

Deichselhaube Dethleffs

Besonders strapazierfähige Deichselhaube aus beidseitig PVC-beschichteter Planenware in super-stabiler Verarbeitung.

	63176	**20,95**

Radschutzhülle Dethleffs

Schützt die Reifen vor Sonnenstrahlen und Witterungseinflüssen. Stabile Weichfolie, Farbe hellgrau.

Radschutzhüllen für Caravans (Einachser)	**63012**	**8,95**

Radschutzhülle Dethleffs

Radschutzhüllen für Motorcaravans.

	63032	**10,50**



Radschutzhüllen PVC

Schützt die Reifen vor Sonne und Witterungseinflüssen. Durch die spezielle Taschenform ist ein optimaler Sitz immer gewährleistet. Die Verwendung von hochwertigen und wetterbeständigen Materialien bietet höchste Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer.

Mono	**63014**	**17,50**
Tandem	**63024**	**19,50**

Wohnwagen Bugplane aus schwerem Planenstoff

Schützt Ihren Wohnwagen an den Stellen, die besonderen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Mit einer Bugschutzplane vermeiden Sie unschöne Streifenbildung durch Schmutz und ablaufendes Wasser. Der robuste Planenstoff trotzt mit seinem UV-Blocker-Eigenschaften Wind und Wetter. Hinzu kommt, dass durch die schützende Plane die im vorderen Bereich liegenden Serviceöffnungen nicht zufrieren oder während der Fahrt (Beleuchtung freihalten!) der Wagen in diesem Bereich nicht zu sehr verschmutzt wird. Einziehen lässt sich diese Bugplane über die bereits montierte Kederschiene. Das extrem reißfeste Material ist für alle Jahreszeiten geeignet.

Größe	Abmessung Plane (cm)	Art.-Nr.	Preis
1	160 x 200	**65963**	**74,00**
2	160 x 220	**65962**	**76,00**
3	160 x 240	**65961**	**78,00**

Winterschutzplane für Bugklappe

Aus schwerem Planenstoff. Bietet Schutz vor Schmutz und herablaufendem Wasser und verhindert dadurch auch das Einfrieren der Bugstauklappe im Winter. Um die Bugklappen-Schutzplane bei den aktuellen Caravan-Modellen verwenden zu können, muss eine Windblendschiene oberhalb der Rangiergriffe montiert werden. Entsprechende Windblendschienen (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie im Movera-Katalog.

Größe	Breite der Plane (cm)	bis Aufbaubreite (cm)	Art.-Nr.	Preis
1	190	220	**65900**	**54,00**
2	200	230	**65901**	**56,00**
3	220	240 / 250	**65902**	**59,00**

Autoteppiche für Motorcaravans

Autoteppiche für das Fahrerhaus verhindern Verschmutzungen und Verschleiß der Originalböden aus PVC oder wertvollen Velours-teppichen. Die Autoteppiche sind leicht herausnehmbar, lassen sich ausschütteln, absaugen und sogar mit dem Hochdruckreiniger säubern.

Bei textilen Fußraummatten hält eine rutschfeste, wasserundurchlässige Rückenbeschichtung Feuchtigkeit und Nässe fern vom Originalbelag.

Fahrerhausmatten gibt es in robuster Nadelfilzqualität mit Doppelrippenstruktur und für den besondere Anspruch als Gummi-Schalenmatte mit hohem Rand.

Für die Freunde des Wintercampings gibt es die Nadelfilzteppiche auch mit integrierter Heizung. Geniessen Sie die Vorzüge einer Fussbodenheizung auch im Fahrerhaus.

Größe	1 Nadelfilz		2 Gummimatte		3 Nadelfilz mit Heizung	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Dethleffs Alkoven und teilintegrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis ab 08/2006	14928	49,95	82626	54,00	14920	249,00
Dethleffs Alkoven und teilintegrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis ab 03/2002 bis 07/2006	14730	29,95	14650	54,00	14921	249,00
Dethleffs integrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis ab 03/2002 bis 07/2006	14732	44,95	14650	54,00	14922	249,00
Dethleffs Premium Class auf Fiat Ducato Chassis ab 03/2002 bis 07/2006	14733	33,95	14650	54,00	14923	249,00
Dethleffs Globetrotter XXL auf Iveco Daily Chassis ab 07/2006	14929	63,95	14930	115,00	14924	299,00
Dethleffs Globetrotter XXL auf Iveco Daily Chassis bis 06/2006	14731	33,95	14931	115,00	14925	255,00
Dethleffs alle Mobile auf Ford Transit Chassis ab 06/2006	14639	51,00	82628	111,40	14926	255,00
Dethleffs alle Mobile auf Renault Master Chassis ab 04/1998	14688	47,05	82630	114,75	14927	269,00

Wärmeisolierung Fußraum

Trennmatte zur Wärmeisolierung unterhalb des Armaturenbrettes aus hochisolierendem WIGO-Therm Mattenstoff. Einfache Befestigung mit Klettband! Anbringung ohne Bohren und ohne Schrauben.

Größe	Art.-Nr.	Preis
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis 1995 - 2002	65819	75,00
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis 2002 - 2006 (ZFA 244)	65820	75,00
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Fiat Ducato Chassis ab 2007	65821	75,00
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Ford Chassis 2005-2006	65822	75,00
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Ford Chassis ab 2007	65823	75,00
Alkoven und teil-/halbintegrierte Mobile auf Renault Chassis ab 2004	65824	75,00
Alkoven Mobile auf Iveco Daily Chassis ab 2007	65827	85,00
Dethleffs integrierte Mobile auf Fiat Ducato ab 2007	65833	85,00
Dethleffs Globebus-I	65834	85,00

Fußmatte

Ein nützlicher Helfer, der für einen sauberen Wohnraum sorgt.
Material 100% Polyamid
Größe 40 x 60 cm

13272 11,00

ISOLIERMATTEN

HEKI Thermomatte für Ihr Hebe-Kippdach

Für HEKI Thermomatten wird Tentsulation-Material, wie bei unseren hochwertigen Fahrerhausisolationsmatten verarbeitet.

Mini Heki (Ausschnitt 400 x 400 mm)	**65814**	**69,00**
Midi Heki (Ausschnitt 700 x 500 mm)	**65815**	**79,00**
Heki 1, Heki 2 (Luxus), Heki 3 Plus und Heki 4 (Ausschnitt 960 x 655)	**65816**	**79,00**

Thermo-Innenvorhänge für Fahrerhausfenster

- idealer Schutz gegen Hitze und Kälte
- besonders wirksam durch mehrlagigen Dämmstoff
- Wärmedämmung im Winter
- Sonnenreflexion im Sommer
- zugleich Sichtschutz

Durch innere Anbringung sind die Thermovorhänge sicher vor Diebstahl und Verschmutzung. Thermo-Innenvorhänge 8-lagig für noch mehr Isolation, innen Stoff, Farbe grau. Im praktischen wiederverwendbaren Packsack.

Winter-Isoliermatten für Außen

- Alle Matten für integrierte Fahrzeuge sind oberhalb der Windschutzscheibe mit Spezialkeder ausgestattet, sodass kaum Wasser hinter die Matte laufen kann.
- Zusätzlicher Gewebekeder oben an Fahrer- und Beifahrerseite, sodass durch Anbringung einer zusätzlichen Regenleiste optimale Dichtigkeit zwischen Matte und Fenster erreicht werden kann.
- Hochisolierender WIGO-Therm Außenspezialmattenstoff
- Außenmaterial aus WIGO-Silber-PVC mit Gewebeeinlage (keine Folie!)
- Glattes PVC für bessere Reinigung, perfekte Abspannmöglichkeit durch optimalen Sitz der Ösen, Mattenmaterial bleibt flexibel bis Minimum -40°C (keine Gewebebrüche)
- Haltetaschen aus hochreißfestem PVC-Material, dadurch ist ein perfektes Spannen der Matte möglich

Modell **Fahrzeuge mit Originalfahrerhaus** (Alkoven, Teilintegrierte, Van, Kastenwagen)	Baujahr / Modelljahr	**Thermo-Innenvorhänge**		**Winterisoliermatten für Außenanbringung**			
				Tecon Isotherm		**Wigo-Therm**	
		Art.-Nr.	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
Fiat, Peugot, Citroen	1991-1994	**67811**	**89,00**	**65731**	**109,00**	**65790**	**219,00**
Fiat, Peugot, Citroen	1995-2002	**67611**	**89,00**	**65727**	**109,00**	**65750**	**219,00**
Fiat	2002-2006	**67631**	**89,00**	**65727**	**109,00**	**65750**	**219,00**
Fiat	ab 2007	**67633**	**95,00**	**65791**	**109,00**	**65753**	**299,00**
Renault	ab 2005	**67865**	**89,00**	**65729**	**109,00**	**65755**	**299,00**
Mercedes	ab 2007	**67666**	**99,00**	**65739**	**109,00**	**65756**	**299,00**
Ford	2005-2006	**67846**	**89,00**	**65734**	**109,00**	**65736**	**229,00**
Ford	ab 2007	**67847**	**99,00**	**65734**	**109,00**	**65754**	**299,00**
Iveco Daily	ab 2007	**67848**	**99,00**	**65848**	**109,00**	**65757**	**299,00**
Integrierte Reisemobile							
Dethleffs I-Modelle	1997-2006	**67905**	**139,00**	**65945**	**169,00**	**65758**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Advantage	2007-2009	**67834**	**129,00**	**65836**	**169,00**	**65758**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Advantage mit Beifahrertür	2008-2009	**65742**	**129,00**	**65836**	**169,00**	**65758**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Esprit	2007-2009	**67835**	**139,00**	**65837**	**169,00**	**65761**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Esprit mit Beifahrertür	2008-2009	**65740**	**129,00**	**65837**	**169,00**	**65761**	**299,00**
Dethleffs Globebus I	2007-2009	**67836**	**129,00**	**65838**	**169,00**	**65759**	**299,00**
Dethleffs Globebus I mit Beifahrertür	2008-2009	**65741**	**129,00**	**65838**	**169,00**	**65759**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Advantage	ab 2010	**67834**	**129,00**	**67814**	**189,00**	**65762**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Advantage mit Beifahrertür	ab 2010	**65742**	**129,00**	**67814**	**189,00**	**65762**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Esprit	ab 2010	**67835**	**139,00**	**67815**	**189,00**	**65763**	**299,00**
Dethleffs I-Modelle Esprit mit Beifahrertür	ab 2010	**65740**	**129,00**	**67815**	**189,00**	**65763**	**299,00**
Dethleffs Globebus I	ab 2010	**67836**	**129,00**	**67816**	**189,00**	**65764**	**299,00**
Dethleffs Globebus I mit Beifahrertür	ab 2010	**65741**	**129,00**	**67816**	**189,00**	**65764**	**299,00**

ISOLIERMATTEN

Fahrerhausmatten, 2-teilig

Die Außenisoliermatte ist für alle gängigen Reisemobile die optimale Kälteschutzmatte. Gegenüber der letztjährigen Matte hat die Fahrerhaus-Isoliermatte ein Facelifting erfahren: Die Außenschicht wird jetzt aus dem bewährten WIGO Silber-PVC gefertigt. Dadurch ist sie noch leichter zu reinigen, reflektiert die Sonnenstrahlen besser und verschmutzt weniger. Durch die 2-Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet. Die Matte geht bis auf den Boden und kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine speziell ausgetüftelte Abspannlösung optimal befestigt werden. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze auf der Haube, die Lüftungsschlitze in den Türen und die Gestängeöffnungen des Kupplungsgestänges. Seit Jahren hat sich das Wigo-Therm-Spezialgewebe für Isoliermatten in Anlehnung an die IVA-Güterichtlinien bewährt. Durch seine besonders guten kälteelastischen Eigenschaften schmiegt sich die Matte eng an und gibt der Kälte keine Chance. Tests haben gezeigt, dass endlich auch bei den Dinnet-Lösungen im Reisemobil eine angenehme Temperatur gehalten werden kann und die Kälte draußen bleibt. Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden, im Inneren entsteht kein Schwitzwasser mehr an der Frontscheibe.

Modell	Art.-Nr.	Preis	mit abklappbarer Frontscheibe	
			Art.-Nr.	Preis
Fiat-Ducato 1995 – 2006	65946	499,00	65991	529,00
Fiat Ducato ab 2007	65751	519,00	65992	549,00
Ford 2000 – 2006	65949	499,00	65993	599,00
Ford ab 2007	65954	519,00	65994	599,00
Mercedes ab 2007	65953	519,00	65998	599,00
Renault Master 2002 – 2006	65943	499,00	65995	599,00
Renault Master ab 2007	65952	519,00	65996	599,00
Iveco Daily 2000 – 2006	65948	499,00	65999	599,00
Iveco Daily ab 2007	65955	519,00	66000	599,00

ISOLIERMATTEN

Fahrerhausmatten I-Modelle, 2-teilig

WIGO Fahrerhaus Außenisoliermatte aus Wigo Therm. Unsere neu entwickelte Außenisoliermatte für die Dethleffs I-Modelle ist die optimale Kälteschutzmatte. Endlich ist es möglich, die Wärme im Fahrzeug und die Kälte draußen zu lassen. Durch die 2-Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet. Die Matte geht bis auf den Boden und kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine speziell ausgetüftelte Abspannlösung optimal befestigt werden. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze auf der Haube, die Lüftungsschlitze in den Türen und die Gestängeöffnungen des Kupplungsgestänges. Seit Jahren hat sich das Wigo-Therm-Spezialgewebe für Isoliermatten in Anlehnung an die IVA-Güterichtlinien bewährt. Durch seine besonders guten kälteelastischen Eigenschaften schmiegt sich die Matte eng an und gibt der Kälte keine Chance. Tests haben gezeigt, dass endlich auch bei den Dinnet-Lösungen im Reisemobil eine angenehme Temperatur gehalten werden kann und die Kälte draußen bleibt. Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden und im Inneren entsteht kein Schwitzwasser mehr an der Frontscheibe.

Modell	Art.-Nr.	Preis	mit abklappbarer Frontscheibe	
			Art.-Nr.	Preis
Dethleffs I-Modelle 2003-2006	65770	649,00	66048	669,00
Dethleffs I-Modelle Advantage 2007 bis 07/2009	65956	659,00	66049	679,00
Dethleffs I-Modelle Esprit 2007 bis 07/2009	65958	669,00	66050	689,00
Dethleffs I-Modelle Globebus 2007 bis 07/2009	65957	619,00	66051	649,00
Dethleffs I-Modelle Advantage ab 2010	–	–	66052	679,00
Dethleffs I-Modelle Esprit 2007 ab 2010	–	–	66053	689,00
Dethleffs I-Modelle Globebus ab 2010	–	–	66054	649,00

Winter-Rolli-Markise

Speziell für Herbst und Winteraktivitäten bieten wir Ihnen unseren neuen Winterrolli an. Die bisherige Stabilität unseres Rollis war bereits beachtlich, so gelang es uns mit der Winterausstattungsvariante noch mehr an Stabilität zu realisieren. Natürlich ist das Handling bequem und einfach. Durch die außen im Transportsack angebrachten Stangen und deren separate Halterung wird das Handling zusätzlich erheblich verbessert. Natürlich kann man die Stahlstangenvariante auch bei den „normalen" Rolli´s einsetzen und erhält auch hier noch mehr Stabilität. In den Maßen 225 x 180 cm entspricht der Winterrolli einem perfekten Winterzelt und ist dennoch auch als Sonnendach zu nutzen.

Ausstattung und Funktionen:

- hohe Stabilität
- alle Teile einzeln verwendbar
- Tür in Vorderwand versetzbar
- Stahlstangen serienmäßig

Qualität:
Dach aus Klimatisierungsdachware, Polyester beidseitig PVC beschichtet, Seitenwände und Vorderwand aus Airtexgewebe, Faulstreifen und Spritzschutz aus Polyestergewebe beidseitig PVC beschichtet.

Komplettlieferumfang:
Markisenwelle im Sack, Stahlgestänge, Vorderwand und Seitenwände, Gardinen, Andruckspolster, Packsack und Gebrauchsanweisung sowie Abspannmaterial.

	08005	898,00
Empfohlenes Zubehör:		
Andruckstangen-Set	81276	55,00
Mittlere Dachstange	81979	33,00

Rolli-Rot - Die neue Generation

Minutenschnell und sicher aufgebaut!

Die nächste Generation unserer Sackmarkise Rolli trifft den Zeigeist der modernen Campinggeneration. Einfaches Handling, gepaart mit hoher Stabilität und geringem Gewicht, stehen in optimalem Preis/Leistungsverhältnis und bieten einen vorher noch nicht gekannten Komfort. Markise, Sonnendach, Vorzelt und Teilzelt, etc.: Alles in einem – das ist Rolli.
Im verschlossenen Sack sind die Gestängeteile und das Dachtuch optimal geschützt und hängen seitlich am Wohnwagen. Filigrane Kleinteile wurden vermieden und die robuste Nutzung – gerade auch als Zelt – stand bei der Entwicklung im Vordergrund. Bei häufigem Auf- und Abbau werden so Schäden am Material vermieden. Des weiteren wurde auch die Wandstärke der Markisenwelle erhöht, um dem Zeltausbau auch den nötigen Halt zu bieten. „Echte" Abspannmöglichkeiten machen die Nutzung auch bei schlechtem Wetter möglich und bieten Sicherheit. Minutenschneller Aufbau und einfaches Handling machen Camping endlich bereits beim Vorzeltaufbau zu einer der erholsamsten Urlaubsformen. Durch die neuen Seitenwand- und Vorderwandvarianten übertrifft das Rolli viele Möglichkeiten der herkömmlichen Vorzelte. Die neue Panoramavariante bietet gerade für große Wohnwagen neben dem einfachen Aufbau eine immens große Variantenvielfalt mit über 30 unterschiedlichen Aufbauvarianten.

Der Zeltausbau:
Der Zeltausbau bietet mit wenig Aufwand viel Platz und stabilen Schutz gegen Wind und Wetter. Dach und Seitenwände sind so aufeinander abgestimmt, dass die Montage sehr einfach ist und eine hervorragende Passform erreicht wird.

Durch den Einsatz von leichtem Airtex-Gewebe konnte das Gewicht sehr gering gehalten werden und mit der modularen Bauweise ist eine universelle Nutzung mit über 30 Varianten möglich. Durch die Höhenverstellbarkeit ist der Einsatz des Zeltsystems in einer Bandbreite von ca. 215 cm bis 255 cm Montagehöhe gegeben und passt an fast alle Wohnwagentypen.

Materialien:
Dach aus PVC-Klimatisierungsdachware, Vorderwand und Seitenwände aus Airtex-Spezialgewebe, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Komplettlieferumfang Rolli Rot Komplett:
Markise inkl. Vorderwand, Seitenwände, Aufbaugestänge und Abspannmaterial, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Minutenschnell und sicher aufgebaut!

Rollisack einziehen

Rollisack justieren



Stangen montieren

Sonnendach ist fertig

Seitenwände einziehen



Vorderwand einziehen



Fertiges Zelt

Rolli Rot Komplett						
Größe	Markisenlänge (cm)	Sacklänge (cm)	Gewicht (kg)	Zeltausbau (cm)	Art.-Nr.	Preis
1	225	265	7,1	225 x 235 cm	**81281**	**949,00**
2	250	290	7,6	250 x 235 cm	**81282**	**999,00**
3	300	340	8,5	300 x 235 cm	**81283**	**1.059,00**
4	350	390	9,5	350 x 235 cm	**81284**	**1.099,00**
5	400	440	10,5	400 x 235 cm	**81285**	**1.159,00**
6	450	490	11,5	450 x 235 cm	**81286**	**1.259,00**
7	500	530	12,5	500 x 235 cm	**81287**	**1.359,00**
8	550	580	13,5	550 x 235 cm	**81288**	**1.499,00**
9	600	630	14,5	600 x 235 cm	**81289**	**1.599,00**

Andruckstangen-Set
81276 **55,00**

Mittlere Dachstange
81979 **33,00**

Lichtleistenstange
81278 **549,00**

VORZELT CAMPY

Vorzelt Campy BASIC

Speziell für unsere Campy Baureihe wurde ein Zeltsystem entwickelt, das genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist. Das Spezialmodell Campy Basic ist mit neuem Aluminium Spezialgestänge, großer Raumausnutzung und Stehhöhe, auch in der Vorderfront ausgestattet. Durch ein ausgeklügeltes Zuschnitt- und Gestängesystem wurde hier ein leicht aufzubauendes Vorzelt geschaffen, das Wind und Regen standhält. Gewicht und Packmaß setzen neue Maßstäbe.

Ausstattung und Funktionen
- Vorderwand herausnehmbar und abklappbar
- Seitenwände und Vorderwand zur Sonnendachvariante herausnehmbar
- genau auf Wagenform abgestimmt
- Spezialdachware
- durch Ausbauvarianten optimaler Raumnutzen
- geringes Gesamtgewicht
- Alugerüst serienmäßig
- einfacher Aufbau

Materialien
Dach aus WM-Dachware,Vorder- und Seitenwände aus Airtexmaterial, Faulstreifen aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewichte
Tiefe: ca. 240 cm
Größe: maßgenau auf Wohnwagen Campy Vordachtiefe ca. 25 cm
Gewicht: ca. 17 kg
Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8937)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gerüst, Rad- und Windblende, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Pflegehinweise.

Vorzelt Campy	**00001**	**1.399,00**

Schlaferker Campy SLEEP

Als sinnvolle Ergänzung speziell für unsere Campy Baureihe wurde ein Schlaferker entwickelt, der genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist. Dieser spezielle Schlaferker ist vollkommen in das Fahrzeug integriert und nutzt die aufstellbare Bugklappe als Dachstütze. Sie müssen lediglich die Kappe Ihrer seitlichen Kederschiene abmontieren, den Anbau einziehen und die Bugklappe aufstellen. Kurz noch abgespannt und schon können Sie schlafen gehen. Zwei Air-Vent-Fenster und eine aufrollbaren Seitenwand rund den Anbau ab und garantieren Ihnen einen sicheren Schlaf und „fast" freiem Himmel.

Ausstattung und Funktionen
- Seitenwand hochrollbar
- Air-Vent-Fenster in Vorder- und Rückwand – genau auf Wagenform abgestimmt
- geringes Gesamtgewicht
- einfacher Aufbau (gestängeloser Aufbau)

Materialien
Dach aus PVC, Wände komplett aus Airtexmaterial, Faulstreifen aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewichte
Bodenmaß: ca. 180 x 200 cm
Gewicht: ca. 8 kg
Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8937)

Komplettlieferumfang
Zelt, Abspannmaterial, Pflegehinweise.

Schlaferker Campy	**00004**	**430,00**

Sonnendach Campy Sun

Speziell für unsere Campy-Baureihe wurden neben demVorzeltBasic das Sonnendach Campy Sun entwickelt, das genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist. Leichter Aufbau, geringes Gewicht und hohe Stabilität sind dabei perfekt in Einklang gebracht worden, sodass man Wohnwagen und Sonnendach in der Umsetzung des Konzeptes optimal aufeinander abgestimmt hat. Die optimale Ergänzung zum Campy.

Ausstattung und Funktionen
- genau auf Wagenform abgestimmt
- Spezialdachware WM 1 mit Innendruck
- durch Seitenwandmöglichkeiten optimaler Raumnutzen
- geringes Gesamtgewicht
- Alugerüst serienmäßig
- einfacher Aufbau

Materialien
Dach aus WM 1 mit Innendruck.

Maße und Gewichte
Tiefe: ca. 240 cm
Größe: maßgenau auf Wohnwagen Campy
Gewicht: ca. 10 kg

Komplettlieferumfang
Sonnendach, Gerüst, Abspannmaterial, Packsack, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung.

Sonnendach Campy Sun	**00015**	**694,00**
Lampenschirm und Tischdecke	**00005**	**49,00**

Sonnendach Ultra Light

Das Sonnendach Ultra Light ist der optimale Sonnenschutz für alle, die geringe Aufbauzeiten und geringes Gewicht vereinen wollen. Auch als Regenschutz über dem Bug, dem Heck oder über der Seitentür einzusetzen.

Ausstattung und Funktionen
- Minutenschneller Aufbau
- 3 kg Geringgewicht
- Stufenlose Spanneinrichtung
- Ohne Befestigungsösen am Wohnwagen

Materialien
Komplett aus Light Tex Spezialgewebe, reißfest und abwaschbar.

Gerüst
Bogengestänge

Maße und Gewichte
Tiefe: ca. 250 cm
Breiten: 200, 250, 300 und 350 cm
Gewicht: ca. 3 – 5 kg

Komplettlieferumfang
Sonnendach, Bogenstangen:
Gr. 1 + 2 = 2 Bogenstangen,
Gr. 3 + 4 = 3 Bogenstangen und
1 Querstange, Abspannmaterial

Hinweis: Für Caravans mit in der Seitenwand eingelassene Vorzeltkederschiene nicht geeignet!

Größe	Abmessung (cm)	Ausführung ohne Fenster		Ausführung mit Fenster	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1	200 x 250	07010	99,00	07014	119,00
2	250 x 250	–	–	07015	129,00
3	300 x 250	07012	139,00	07016	159,00
4	350 x 250	07013	179,00	07017	199,00

Vorzelt „Dethleffs Light XXL“

Das Dethleffs-Light ist das erste Vorzelt einer ganz neuen Generation für alle anspruchsvollen Camper und außerdem Gewinner des Caravaning Design Award 2004! Durch ein ausgeklügeltes Zuschnitt- und Gestängesystem wurde hier ein stabiles Vorzelt geschaffen, das auch starkem Wind und Regen trotzt. Dennoch sind Gewicht und Packmaß äußerst gering. Kurze Aufbauzeit, niedriges Gewicht und hohe Stabilität sind perfekt in Einklang gebracht worden.

Ausstattung und Funktionen
- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklappbar
- Eingänge in Vorder- und Seitenwand
- Air-Vent Fensterlösung in der Vorderwand
- Gardinen in Seitenwänden auf Gleiterleisten senkrecht
- Klimatisierungsdachware mit Alu-Spezialbeschichtung
- Neue Lüftungsflügel in beiden Vorderwandübergängen (Aufstellstangen Zubehör)
- Super Leichtbauweise mit Alu-Bogenstangengerüst
- Ohne Bohrung am Wohnwagen
- Spezialfensterfolie
- Neuartige Zeltkonstruktion
- MADE IN GERMANY.

Materialien
Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Dach, Seitenwände und Vorderwand aus Lighttex-Spezialgewebe.

Gerüst
Alu-Bogenstangengerüst

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 250 cm
Vordachtiefe: ca. 20 cm
Größen: Gr. 5 – Gr. 9
Gewichte: ca. 11 kg – 19 kg
Typenklasse: T/R
(nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Alu-Bogengestänge, Gardinen, Heringe, Erdnägel, Abspannleinen, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie..

Vorzelt					
Größe Vorzelt	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Umlaufmaß (cm)	841 - 875	876 - 910	911 - 945	946 - 980	981 - 1015
Art.-Nr.	**06974**	**06975**	**06976**	**06977**	**06978**
Preis	**1.375,00**	**1.409,00**	**1.449,00**	**1.509,00**	**1.579,00**
Gardinen für die Vorderwand					
Art.-Nr.	**06992**	**06993**	**06994**	**06995**	**06996**
Preis	**52,00**	**59,00**	**59,00**	**61,00**	**61,00**

REISEMOBIL-VORZELT „BERYL“

Reisemobil-Vorzelt „Beryl“

Das designbetonte Reisevorzelt für den besonderen Reisemobilisten. Auffallend durch die geometrische Form und die neue Farbgebung. Stabil und schnell aufzubauen, sowohl für den Wochenend-Trip als auch fürs Überwintern im Süden. Funktional durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Detaillösungen.

Ausstattung und Funktionen
- Vorderwand zum Sonnendach ausstellbar
- Seitenwände herausnehmbar
- Vorderwand hochrollbar
- Eingänge in Seitenwänden
- Raffgardinen auf waagerechten Gleiterleisten in der Vorderwand
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top
- Super Leichtbauweise mit Alu-Gestänge (serienmäßig)
- freistehend
- multivariable Rückwandlösung mit Schleusenteil
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- MADE IN GERMANY

Materialien
Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen und Spritzwand aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst
Aluminium-Spezialgestänge 28 x 1 mm freistehend.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 250 cm
Zeltbreite: ca. 300 cm
Gewichte: ca. 15 kg

Typenklasse
Typ T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Variante halboffen

Raffgardinen in der Vorderwand

Vorzelt	**00108**	**1.546,00**
Sonnendach Beryl	**00109**	**143,00**

REISEZELT „CAMPER EDITION“

Reisezelt „Camper Edition“

Das neue Reisevorzelt für Urlaubsfreude und Lebenslust. Bestechend in der edlen Farbgebung, direkt auf die Wohnwagen abgestimmt. Elegant wie eine Diva auf der Bühne, langlebig durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Funktionen.

Ausstattung und Funktionen

- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklappbar
- Vorderwandhälften austauschbar
- Giebelhochentlüftungen
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- Vario-Eck in rechter Seitenwand
- WIGO-Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- MADE IN GERMANY

Materialien
Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe.

Gerüst
Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt, gegen Aufpreis Aluminium-gestänge möglich.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 240 cm
Vordachtiefe: ca. 20 cm
Größen: von Gr. 5 – Gr. 15
Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg

Typenklasse
Typ T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Grö-ße	Umlauf-maß (cm)	Stahlrohr-Gestänge		Sonnendach	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	00029	1.277,00	00409	211,00
6	876 - 910	00032	1.312,00	00419	222,00
7	911 - 945	00033	1.346,00	00429	233,00
8	946 - 980	00034	1.381,00	00439	244,00
9	981 - 1015	00035	1.416,00	00449	255,00
10	1016 - 1050	00036	1.451,00	00459	266,00
11	1051 - 1085	00037	1.486,00	00469	277,00
12	1086 - 1120	00038	1.520,00	00479	288,00
13	1121 - 1160	00039	1.555,00	00489	299,00
14	1161 - 1194	00042	1.590,00	00499	311,00
15	1195 - 1227	00043	1.623,00	00509	322,00

REISEZELT „TRAVELLER“

Reisezelt „Traveller“

Traveller, ein Vorzelt, das durch seine Wandlungsfähigkeit begeistert. Die Verbindung zweier unterschiedlicher Modellvarianten (Vorzelt/ Sonnendach) ermöglicht Ihnen mehr Variabilität und Flexibilität. Das 5-teilige Zelt lässt sich durch einfaches Entnehmen der Wandelemente in ein vollwertiges Sonnendach umbauen. So können Sie Ihren Urlaub wirklich genießen!

Ausstattung und Funktionen

- Vorderwandhälften und Seitenwände herausnehmbar
- Vorderwandhälften tauschbar
- Vorderwand halbseitig zur Veranda abklappbar
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Hohlsäume unter allen Fenstern
- Air-Vent-Lüftungsfenster in den Seitenwänden
- Gardinen in Vorderwand auf Gleitern
- Spezialdoppelkeder
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wagen
- Klimatisierungsdachware
- Hohlsäume im Dach für Vordachzusatzgestänge
- Giebelhochentlüftung
- WIGO Sonnendachanbringung an Giebelfront serienmäßig
- Dauercamperabspannung serienmäßig
- Varioeck zum Ausgleich der Bugschrägen
- MADE IN GERMANY

Materialien

Vorder- und Seitenwände in Airtex-Spezialgewebe, Dach aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe, hochreflektierend, Spritzschutz und Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Maße und Gewichte

Zelttiefe: ca. 240 cm
Vordachtiefe: ca. 25 cm
Größen: von Gr. 3 – Gr. 15
Gewichte: von ca. 28 kg – 44 kg
Typenklasse nach DIN/ISO: SD/T (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang

Zelt, Gerüst, Gardinen, Packsack, Abspannmaterialien, neue Radblendenlösung und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Stahlrohr-Gestänge		Aluminium-Gestänge		Alu-Easy-Gestänge		Sonnendach	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	00405	1.120,00	00407	1.199,00	00408	1.330,00	00409	211,00
6	876 - 910	00415	1.165,00	00417	1.249,00	00418	1.379,00	00419	222,00
7	911 - 945	00425	1.199,00	00427	1.285,00	00428	1.399,00	00429	233,00
8	946 - 980	00435	1.235,00	00437	1.320,00	00438	1.449,00	00439	244,00
9	981 - 1015	00445	1.259,00	00447	1.345,00	00448	1.475,00	00449	255,00
10	1016 - 1050	00455	1.350,00	00457	1.420,00	00458	1.540,00	00459	266,00
11	1051 - 1085	00465	1.399,00	00467	1.465,00	00468	1.589,00	00469	277,00
12	1086 - 1120	00475	1.520,00	00477	1.580,00	00478	1.710,00	00479	288,00
13	1121 - 1155	00485	1.599,00	00487	1.659,00	00488	1.789,00	00489	299,00
14	1156 - 1191	00495	1.699,00	00497	1.759,00	00498	1.889,00	00499	311,00
15	1192 - 1227	00505	1.739,00	00507	1.799,00	00508	1.929,00	00509	322,00

REISEZELT „CAMPER LT“

Reisezelt „Camper LT“

Das neue Reisevorzelt für Urlaubsfreude und Lebenslust. Bestechend in der neuen Farbgebung, direkt auf die Wohnwagen abgestimmt. Frisch wie eine Meeresbrise am Ostseestrand, langlebig durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Funktionen.

Ausstattung und Funktionen
- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklappbar
- Vorderwandhälften austauschbar
- Giebelhochentlüftungen
- Eingänge in Vorder- und Seitenwand
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware aus Airtex-Top
- Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- Spezialfensterfolie
- MADE IN GERMANY

Materialien
Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst
Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 240 cm
Vordachtiefe: ca. 20 cm
Größen: von Gr. 5 – Gr. 15
Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg

Typenklasse
Typ T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör
Sonnendach für Giebel

Größe	Umlaufmaß (cm)	Stahlrohr-Gestänge		Sonnendach	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	00044	1.370,00	00409	211,00
6	876 - 910	00045	1.404,00	00419	222,00
7	911 - 945	00046	1.439,00	00429	233,00
8	946 - 980	00047	1.474,00	00439	244,00
9	981 - 1015	00048	1.509,00	00449	255,00
10	1016 - 1050	00049	1.544,00	00459	266,00
11	1051 - 1085	00052	1.578,00	00469	277,00
12	1086 - 1120	00053	1.625,00	00479	288,00
13	1121 - 1160	00054	1.694,00	00489	299,00
14	1161 - 1194	00055	1.764,00	00499	311,00
15	1195 - 1227	00056	1.834,00	00509	322,00

REISEZELT „ACHAT“

Reisezelt „Achat“

Die weiterentwickelte Version unseres Design- und Studiovorzeltes Architect für den Familiencamper mit besonderem Platzbedarf. Auffallend durch die markante Fensterfront und die Variantenvielfalt des Eingangs. Funktional durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Detaillösungen.

Ausstattung und Funktionen
- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklapp- und austauschbar
- Eingänge in Vorder- und Seitenwand
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top mit Alu-Spezialbeschichtung
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- WIGO-Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- innen oder außen abspannbar
- MADE IN GERMANY

Materialien
Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst
Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 240 cm
Größen: von Gr. 5 – Gr. 15
Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg

Typenklasse
Typ T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör
Sonnendach für Giebel

Größe	Umlaufmaß (cm)	Stahlrohr-Gestänge		Sonnendach	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	00057	1.370,00	00409	211,00
6	876 - 910	00058	1.404,00	00419	222,00
7	911 - 945	00059	1.439,00	00429	233,00
8	946 - 980	00062	1.474,00	00439	244,00
9	981 - 1015	00063	1.509,00	00449	255,00
10	1016 - 1050	00064	1.544,00	00459	266,00
11	1051 - 1085	00065	1.578,00	00469	277,00
12	1086 - 1120	00088	1.613,00	00479	288,00
13	1121 - 1160	00089	1.648,00	00489	299,00
14	1161 - 1194	00102	1.706,00	00499	311,00
15	1195 - 1227	00103	1.741,00	00509	322,00

REISEZELT „GRANAT“

Reisezelt „Granat“

Die Sahneschnitte unter den neuen Vorzelten. Auffallend durch die innovative Dreiecksform mit neuer Grundriss-Lösung. Die vielen Variationsmöglichkeiten bieten durch die Erweiterung mit Anbau und Sonnendach ein großes Platzangebot. Unverzichtbar für den modernen Reise- und Urlaubscamper.

Ausstattung und Funktionen
- Seitenwände herausnehmbar und austauschbar
- Seitenwände abklappbar
- Eingangsvariationen
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware aus Airtex-Top
- Super Leichtbauweise
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- Sonnendachanbringung an Dachkante serienmäßig
- Zelt nur mit einer Stange, Stahl 28 x 1 mm, aufstellbar (Serie)
- viele Variationsmöglichkeiten
- multivariabler Einsatz
- MADE IN GERMANY

Materialien
Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst
Anbaugerüst Stahlrohr 28 x 1 mm.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 250 cm
Zeltbreite: ca. 290 cm
Anbautiefe: ca. 200 cm
Anbaubreite: ca. 250 cm
Gewichte: ca. 12 kg

Typenklasse
Typ T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör
Wohnanbau, Sonnenvordach und Stabilitätsset

Grundmodell Granat	**00104**	**905,00**
Anbau Granat	**00105**	**650,00**
Sonnendach Granat	**00106**	**119,00**
Ausbauset Granat bestehend aus 2 Dachstangen und 2 Andruckstangen	**00107**	**105,00**

REISEZELT „MALACHIT“

Vorzelt „Malachit“

Das multifunktionale Studio-Vorzelt für den Individualisten unter den Campern. Das markante Design ist in perfekter Abstimmung zu den modernen Dethleffs-Wohnwagen passend. Unter Verwendung hochwertiger Materialien, der deutschen Qualitätsverarbeitung und dem neuen Modularsystem ist die neue Zeltgeneration weiterentwickelt und mit einigen Detailverbesserungen so erweitert worden, dass sie den Camper ungetrübte Urlaubslust erleben lässt.

Ausstattung und Funktionen
- Vorzeltelemente herausnehmbar
- Vorzeltelemente abklappbar
- alle Vorzeltelemente bestehend aus:
  1 Türelement
  2 Panoramafensterelemente
  2 Air-Vent-Fensterelemente sind austauschbar
- Eingangsvariationen möglich
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware mit Alu-Spezialbeschichtung Airtex-Top
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- innen oder außen abspannbar
- MADE IN GERMANY

Materialien
Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst
Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt.

Maße und Gewichte
Zelttiefe: ca. 300 cm
Vordachtiefe: ca. 20 cm
Größen: von Gr. 6 – Gr. 11
Gewichte: von ca. 30 kg – 45 kg

Typenklasse
Typ T (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang
Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonnendach-Variante

Größe	Umlaufmaß (cm)	Stahlrohr-Gestänge	
		Art.-Nr.	Preis
6	876 - 910	00017	1.834,00
7	911 - 945	00018	1.927,00
8	946 - 980	00019	2.019,00
9	981 - 1015	00022	2.112,00
10	1016 - 1050	00023	2.205,00
11	1051 - 1085	00024	2.298,00

Bei uns sind Sie König – jetzt sogar doppelt!

Wir freuen uns über den zweiten Gesamtsieg in Folge beim „König Kunde Award". In immerhin sechs von sieben Kategorien und beim Sonderpreis „Design" wählten die Leser Dethleffs auf den ersten Platz.

Unser Erfolgsgeheimnis? Als Freund der Familie liegen uns die Wünsche unserer Kunden eben besonders am Herzen. Deshalb binden wir sie ganz praktisch in die Fahrzeugentwicklung ein und nutzen ihre langjährige Erfahrung. Das Ergebnis sind besonders praxisgerechte, zuverlässige Caravans und Reisemobile – und höchst zufriedene Dethleffs Fahrer, wie die vielen Auszeichnungen beweisen.

Nicht umsonst sind wir ein Freund der Familie – seit fast 80 Jahren.

4-fach ausgezeichnet!

DIE REISEMOBILE DES JAHRES 2009
pro mobil

Dethleffs
Ein Freund der Familie

Dethleffs GmbH & Co. KG · Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny
Telefon: 07562/987881 · info@dethleffs.de · www.dethleffs.de